



TOMA 1P



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Keystone jacks CAT.5e, CAT.6 y CAT.6A (Keystones jacks se venden en separado).
Ventajas	 Posee espacio para etiqueta de identificación. Posee ventanas retráctiles automáticas para la protección contra polvo de las tomas no utilizadas. Excelente design con dimensiones reducidas. Disponible en los colores blanco, beige y gris. Cuerpo en termoplástico de alto impacto que no propaga la llama (UL 94 V-0). Sumnistrado con icones de identificación en los colores azul y rojo (dos icones para cada puerto)
Altura (mm)	44.5mm
Ancho (mm)	65mm
Profundidad (mm)	19mm
Color	Gris, Beige y Blanco
Tipo de Pintura	Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada
Tipo de Conector	RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega
Cantidad de Posiciones	01 posición
Material del Cuerpo del Producto	Termoplástico ABS de alto impacto
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (carton)	25 piezas
Cantidad por caja (gift)	20 piezas





Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	UL Listed E173971

Codificación

